

An alle potentiellen Bieter

Öffentliche Ausschreibung: AZ-2017-0101

Beantwortung von Bieterfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den Vergabeunterlagen sind die nachfolgenden Fragen aufgetreten:

<p>Frage:</p> <p>Aus den Vergabeunterlagen Ihrer Ausschreibung AZ-2017-0101 ergibt sich für uns folgende Rückfrage:</p> <p>Die unter Punkt 3.2 „Grobkonzept“ angegebene SSD Kapazität kann mit der Anzahl der SSDs (4x 960GB) nicht erreicht werden. Gehen wir recht in der Annahme, dass die Anpassung der Stückliste (Anzahl SSDs und SAS Festplatten) zulässig ist, solange die unter Punkt 3.2 „Grobkonzept“ definierten Kapazitäten mit der angepassten Stückliste erreicht werden können?</p>	<p>Antwort:</p> <p>Ja, die Anpassung der Stückliste ist zulässig sofern die unter Punkt 3.2 „Grobkonzept“ definierten Kapazitäten erreicht werden können.</p>
--	--

Wir weisen darauf hin, dass diese Beantwortung von Bieterfragen als Änderung, Ergänzung bzw. Konkretisierung der Vergabeunterlagen ebenfalls Vertragsbestandteil wird. Eine Nichtberücksichtigung dieser Information führt somit zum Angebotsausschluss.

Bis zum Schlusstermin für den Angebotseingang können Sie Ihr Angebot zurückziehen, Diese Frist gilt auch für nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen des Angebotes. Bestehen zu diesem Schreiben oder sonstigen Aspekten des Vergabeverfahrens noch Fragen werden Sie gebeten, diese schriftlich oder per E-Mail an die benannte Kontaktperson zu richten.

Mit freundlichen Grüßen